

GUIA PARA APLICAR PAPEL DE PAREDE

O QUE IREI PRECISAR



Pano grosso



Secador de cabelo




Fita de papel



Tesoura

IMPORTANTE: Antes de começar a aplicação deverá ler as recomendações para a preparação antes da aplicação, que se encontram no final deste guia.

1




1. Vire o papel de parede com o verso para cima 2. Descole cerca de 20 a 30 cm do papel de suporte traseiro e dobre-o para trás (poderá vincar com os dedos na zona da dobra)

2



1. Acerte o papel de parede no canto superior esquerdo 2. Cole os 20 / 30 cm que descolou previamente, pressionando com um pano do centro para a esquerda e do centro para a direita

3



1. Após a faixa de 20/30 cm estar devidamente colada agarre o papel de suporte que está dobrado e comece devagar a puxar o mesmo para baixo (ao início poderá oferecer uma leve resistência devido ao facto de estar dobrado e vincado, mas após essa parte o mesmo correrá de uma forma leve) **ATENÇÃO** não deverá puxar o papel na totalidade, vá puxando bocados de 30 a 40 cm 2. Ao mesmo que vai puxando o papel traseiro de suporte em porções de 30/40 cm deverá ir pressionando o papel de parede com o pano, sempre do centro para as extremidades e de cima para baixo, conforme demonstrado em figura **ATENÇÃO** não puxar novamente o papel traseiro de suporte sem primeiro ter colado devidamente a porção de descolou anteriormente

4



1. Com o primeiro painel colocado, pegue no segundo painel e repita o ponto 1 2. Pegue no segundo painel e alinhe o mesmo ao painel superior encostando-o no topo sem deixar qualquer margem branca, o design está desenvolvido de modo ao padrão se complementar infinitamente **ATENÇÃO** não sobrepor os painéis para que o padrão bata certo 3. Após alinhar o segundo painel repita os pontos 2 e 3

5



1. Encoste o painel seguinte que irá dar continuidade ao padrão ao primeiro painel que se encontra do lado esquerdo de modo a alinhar o padrão 2. prenda o mesmo com quatro pedaços de fita de papel

6



1. Após fixação do painel verifique que o mesmo está devidamente alinhado com o painel do lado esquerdo 2. De seguida coloque uma fita de papel sensivelmente a meio na horizontal e verifique que a mesma está bem coladas se for necessário coloque duas para certificar que o painel fica bem fixo 3. Retire os 4 pedaços de fita de papel que colocou no ponto anterior

7



1. Descole o papel de parede do papel de suporte traseiro, sensivelmente 30/40 cm e deixe ficar caído para a frente 2. De seguida pegue numa tesoura e recorte o papel de suporte traseiro

8




1. Uma vez o papel de suporte cortado e removido, pegue no papel de parede e volte a puxá-lo para cima e com o mesmo devidamente esticado encoste-o à parede e pressione com o pano de cima para baixo, do centro para as extremidades 2. Por fim retire a fita de papel do centro

9



1. Com o topo do painel colado, pegue no papel de suporte traseiro e continue a descolar o mesmo e ao mesmo tempo vá pressionando com o pano tal como demonstrado no ponto 3, sempre do centro para as extremidades e de cima para baixo **ATENÇÃO** à medida que vai descolando o papel de suporte e vai colando, verifique se o painel continua alinhado com os restantes 2. Nos restantes painéis os procedimentos são exactamente iguais aos demonstrados até aqui

10



1. No final de toda a aplicação, pegue no secador e vá dando calor em toda a área do papel de parede pressionando ao mesmo tempo com o pano de modo ao papel de parede fixar à superfície de uma forma mais efectiva, aplique este procedimento com mais evidência nas extremidades

PARABÉNS, TEM UM DECORAÇÃO FANTÁSTICA NOVA!

PRECAUÇÕES / RECOMENDAÇÕES / INFORMAÇÕES

PRECAUÇÕES E PREPARAÇÃO ANTES DE APLICAR

1. Deverá certificar-se que a superfície é lisa (sem textura de preferência ou com uma textura mínima) e isenta de poeiras, silicones e gorduras
2. Se possível antes da aplicação deverá limpar a área com um desengordurante e deixar secar antes de aplicar
3. Se a parede ou superfície tiver sido pintada à pouco tempo deverá deixar um intervalo de 2 a 3 semanas entre a pintura e a aplicação
4. Antes da respectiva aplicação faça um teste à superfície, colando um pouco de fita de papel e puxando bruscamente, se vier tinta agarrada à fita é sinal que a superfície não reúne as condições para a aplicação

MANUTENÇÃO DO PAPEL DE PAREDE

1. A limpeza poderá ser feita sem problema nenhum, para tal basta usar um pano humedecido, poderá limpar toda a área do papel **ATENÇÃO** nunca usar produtos abrasivos na limpeza do mesmo
2. Após a aplicação se achar que existem algumas pontas que poderão estar a levantar ou que possam não estar tão fixas, poderá usar novamente o secador de calor pressionando o papel com um pano grosso, desta forma a cola irá activar novamente com o calor e aderir, desde que o papel esteja isento de pó, poeiras ou impurezas